



CND Y120609
RDM 57796
ISO

ROLLATOR R78IT



CARATTERISTICHE

- R78IT** 12.06.09.009 deambulatore 4 ruote rollator in acciaio / alluminio
ruote 200x32 mm anteriori piroettanti posteriori unidirezionali
12.06.09.130 telaio facilmente pieghevole
12.06.09.009 freni a leva con blocco di stazionamento
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 73-100 Cm
12.06.09.106 sedile imbottito in poliuretano espanso ad alta densità H 56 cm
appoggiaschiena imbottito, regolabile in tre posizioni per adeguarsi alla persona.
rivestimento sedile e appoggiaschiena in PL microforato classe 11M nero
capiente cestino in nylon sotto il sedile rimovibile
ingombro lunghezza 69 larghezza variabile in base alle misure
peso 7,5 Kg
portata 150 kg



MISURE STANDARD

- larg. M** larghezza standard 45 Cm
larg. L larghezza maggiorata 50 Cm

- R78IT Maxi** deambulatore 4 ruote rollator in acciaio / alluminio
come sopra con speciali rinforzi per portata 250Kg
ingombro lunghezza 70
peso 10 Kg
portata 250 kg



MISURE DISPONIBILI

modello			ingombro	peso
L40	S	seduta 40	56	7,4
L45	M	seduta 45	60	7,5
L50	L	seduta 50	64	7,6
L55	MAXI XL	seduta 55	70	10,0
L60	MAXI XXL	seduta 60	75	10,1



100%



MADE IN ITALY

CND Y120609
RDM 57796
ISO

ROLLATOR R78IT



facilmente richiudibile



una volta chiuso rimane in piedi

aggiuntivi

- ISO
VCOL - variazione colore imbottiture secondo tabella
BORSA - borsa per rollator vari colori a scelta
377R 12.06.09.124 appoggio antibrachiale rollator R78IT H 95-110 cm
378R 12.06.09.136 tavolo imbottito incavo per rollator R78IT H 100-115 cm
372R 12.06.09.124 ascellari e manubrio per rollator R78IT H 110-135 cm
377RS 12.06.09.124 appoggio a stampella per rollator R78IT H 85-105 cm



- 370R 12.06.09.133 ruote frizionate per rollator
371R 12.06.09.145 blocchi direzionali disinseribili per rollator
380-2 12.06.09.127 barre di appesantimento 4 Kg totali



100%

MADE IN ITALY



PIAI Ortotech srl
Via Antonio Meucci 32
31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY

VAT 04193400266



tel +39 0438 500884
fax + 39 0438 912058



e-mail info@piaiortotech.it
web www.piaiortotech.it

CLASSIFICAZIONE:

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
Allegato VII (non sterile e senza funzioni di misura)
Conformi alla DIRETTIVA 93/42 e relativa modifica 2007/47/CE
Conformi alle norme UNI EN 12182 (D.L.46/97) Ausili tecnici per persone disabili-
requisiti generali e metodi di prova + UNI EN 12183 (D.L. 46/97) carrozzine a
propulsione manuale - requisiti e metodi di prova

CERTIFICATO ISO 9001 ICIM Cert.n.4829
CERTIFICATO ISO 9001 IQNet Cert.n.IT-53788



CND Y120612
RDM 134788
ISO

72NG

12.06.06.003 deambulatore 2 ruote unidirezionali 2 puntali



2 ruote unidirezionali 100 mm
12.06.09.130 telaio pieghevole in acciaio verniciato
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 70-98 cm
ingombro lunghezza 65 larghezza 57 cm
peso 4,5 Kg
portata 150 kg



CND Y120612
RDM 134788
ISO

72NGP

12.06.06.003 deambulatore 2 ruote piroettanti 2 puntali



2 ruote piroettanti 80 mm con freno
12.06.09.130 telaio pieghevole in acciaio verniciato
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 70-95 cm
ingombro lunghezza 65 larghezza 51 cm
peso 4,5 Kg
portata 150 kg



aggiuntivi

304 12.06.09.106 sedile H 60 cm ribaltabile per DEA 72



377DR 12.06.09.124 kit appoggio antibrachiale per DEA72



377DRS 12.06.09.124 kit appoggio a stampella antibrachiale DEA72



372DR 12.06.09.124 kit ascellari e manubrio per DEA 72

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata
371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg

CND Y120612
RDM 56632
ISO

73M

12.06.09.006 deambulatore piccolo 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 5,0 Kg
portata 150 kg

**73BM**

12.06.03.006 deambulatore piccolo in acciaio cromato 2 puntali 2 ruote piroettanti 80 mm
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-86 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 4,5 Kg
portata 150 kg



CND Y120603
RDM 56519
ISO

73AM

12.06.03.003 deambulatore in acciaio cromato 4 puntali
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-86 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 4,0 Kg
portata 150 kg



aggiuntivi
variazioni misure tutti
VDL50 - larghezza telaio 50 cm
VDL60 - larghezza telaio 60 cm

VDLL55 - lunghezza telaio 55 cm
VDLL62 - lunghezza telaio 62 cm
VDLL72 - lunghezza telaio 72 cm

VDH-10 - altezza telaio 68-85 cm
VDH+10 - altezza telaio 88-105 cm

KIT

aggiuntivi

375 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L55

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

372K 12.06.09.124 ascellari-piantoni H 112-145 cm e manubrio

377K 12.06.09.124 antibrachiali-piantoni regolabili H 98-131 cm

378K 12.06.09.136 tavolo imbottito incavo e piantoni H 104-137 cm

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice

381 12.06.09.112 divisorio intermedio



VFI 12.06.09.009 freni a leva

CND Y120612
RDM 56632
ISO

73PRM

12.06.09.006 deambulatore medio 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi
ingombro lunghezza 62 larghezza 50 cm
peso 6,0 Kg
portata 150 kg



aggiuntivi
variazioni misure

VDL55 - larghezza telaio 55 cm
VDL60 - larghezza telaio 60 cm

VDLL45 - lunghezza telaio 45 cm
VDLL55 - lunghezza telaio 55 cm
VDLL72 - lunghezza telaio 72 cm

VDH-10 - altezza telaio 68-85 cm
VDH+10 - altezza telaio 88-105 cm

KIT

aggiuntivi

373 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L52

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

372K 12.06.09.124 kit ascellari-piantoni H 96-142 cm e manubrio

377K 12.06.09.124 kit antibrachiali-piantoni regolabili H 93-139 cm

378K 12.06.09.136 kit tavolo imbottito incavo e piantoni H 87-130 cm

379K 12.06.09.118 kit pettorale imbottito e piantoni H 98-144 cm

376 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice

381 12.06.09.112 divisorio intermedio



VFI 12.06.09.009 freni a leva

CND Y120612
RDM 56741
ISO

75CM

12.06.09.006 deambulatore grande 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto con appoggi
ascellari-piantoni H 112-145 cm e manubrio
12.06.09.124 ingombro lunghezza 72 larghezza 55 cm
peso 11 Kg
portata 150 kg



aggiuntivi
variazione misure

VDL50 - larghezza telaio 50 cm
VDL60 - larghezza telaio 60 cm

VDLL45 - lunghezza telaio 45 cm
VDLL55 - lunghezza telaio 55 cm
VDLL62 - lunghezza telaio 62 cm

VDH-10 - altezza telaio 68-85 cm
VDH+10 - altezza telaio 88-105 cm

aggiuntivi

375 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L55

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

V377 12.06.09.124 kit antibrachiali-piantoni regolabili H 98-131 cm

V378 12.06.09.136 kit tavolo imbottito incavo e piantoni H 104-137 cm

V379 12.09.09.118 kit pettorale imbottito e piantoni H 109-142 cm

376 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice

381 12.06.09.112 divisorio intermedio

VFI 12.06.09.009 freni a leva



CND Y120612
RDM 324593
ISO

75CHM

12.06.09.006 deambulatore grande 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno

12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm

12.06.09.130 telaio smontabile predisposto con appoggi

12.06.09.124 ascellari-piantoni H 112-145 cm e manubrio

ingombro lunghezza 72 larghezza 55 cm

peso 11 Kg

portata 150 kg

**aggiuntivi**

375 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L55

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

V377 12.06.09.124 antibrachiali-piantoni regolabili H 98-131 cm

V378 12.06.09.136 tavolo imbottito incavo e piantoni H 104-137 cm

V379 12.09.09.118 pettorale imbottito e piantoni H 109-142 cm

376 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice

381 12.06.09.112 divisorio intermedio

VFI 12.06.09.009 freni a leva

