

**MAXI** 



## MAXXXI

carrozzina pieghevole versione MAXI

caratteristiche comuni :

seduta di serie MAXI L 55-60-65-70-80 prof 42,5-45-47,5 cm

12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera rinforzata

12.24.03.118 tubi della struttura a sezione maggiorata

12.24.06.172 barra di irrigidimento rimovibile su schienale

braccioli maggiorati desk ribaltabili H 21 cm

pedane regolabili in altezza estraibili girevoli

pedalini saltagradini

seduta H ant 51 post 48 cm

VTP tappezzeria rinforzata PL+PV ignifugo classe 1IM nero

ingombro lunghezza 107 cm

portata 320 kg



CND Y122106

RDM 2482794

ISO

103NP  
MAXXXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta versione bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

schienale fisso H 37 totale 88 cm

CND Y122106

RDM 52165

ISO

105NP  
MAXXXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole reclinabile autospinta bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

12.24.06.163 schienale reclinabile servoassistito con barra irrigidimento

12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm

		103	105	MAXI	103	105
	<b>standard</b>	ingombro		peso		
L55	12.24.06.124 seduta 55	71	76	19	20	
L60	12.24.06.125 seduta 60	76	81	19,5	20,5	
L65	12.24.06.126 seduta 65	81	86	20	21	
L70	12.24.06.127 seduta 70	86	91	20,5	21,5	
L80	12.24.06.128 seduta 80	91	96	21,5	22,5	

CND Y122103

RDM 54067

ISO

101  
MAXXXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole da transito bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori piene 300 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

schienale fisso H 37 totale 88 cm

CND Y122103

RDM 54129

ISO

106  
MAXXXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole reclinabile da transito bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori piene 300 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

12.24.06.163 schienale reclinabile servoassistito con barra irrigidimento

12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm

		101	106	MAXI	101	106
	<b>standard</b>	ingombro		peso		
L55	12.24.06.124 seduta 55	68	68	17	18	
L60	12.24.06.125 seduta 60	72	72	17,5	18,5	
L65	12.24.06.126 seduta 65	77	77	19	20	
L70	12.24.06.127 seduta 70	82	82	19,5	20,5	
L80	12.24.06.128 seduta 80	92	92	21,5	22,5	

aggiuntivi

310RINF 12.24.03.109 poggiambracci elevabile estraibile girevole a sezione maggiorata e cuscini di dimensioni adeguate

aggiuntivi

serie completa vedi personal kit prodotto





## MAXI

seggione polifunzionale basculante bariatrico

caratteristiche comuni :

seduta di serie MAXI L 56-60-65 cm  
 sedile rimovibile profondità regolabile 40-50 cm  
 sedile basculante 0-32° H ant 54-66 post 50-40 cm  
 schienale reclinabile indipendente 10-39° H 55 tot 92 cm  
 struttura in acciaio servoassistenza con molle a gas rinforzate  
 pedane regolabili in altezza estraibili girevoli  
 braccioli regolabili altezza H 25-32 cm  
 fiancate sincro schienale regolabili larghezza 0+4 cm  
 TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro  
 VTT tappezzeria PL microforato ignifugo Classe 1IM blu  
 ingombro lunghezza 109 cm  
 portata 250 kg



CND Y122106  
 RDM 47529  
 ISO

B906  
MAXI

18.09.18.012  
 18.09.18.235

seggione polifunzionale basculante ad autospinta bariatrico

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni  
 ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate



CND Y180918  
 RDM 56142  
 ISO

B903  
MAXI

18.09.18.012  
 18.09.18.235

seggione polifunzionale basculante bariatrico

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori piene 300 mm con freni  
 ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

## aggiuntivi

310S

18.09.18.220

poggiagambe elevabile estraibile girevole CPO

340NT

-

freni accompagnatore a tamburo per ruote 300 mm

			B903	B906	MAXI	B903	B906
		standard	ingombro		peso		
L56	12.24.06.124	seduta 56	72	80	36	38	
L60	12.24.06.124	seduta 60	76	84	42	44	
L65	12.24.06.124	seduta 65	81	77	48	50	

costruzioni speciali su richiesta



aggiuntivi

serie completa vedi personal kit prodotto

## MAXI

carrozzina rigida versione bariatrica serie CRC-55\_56\_57

caratteristiche comuni :

seduta di serie MAXI L 55-60-65-70-80 prof 45-47,5-50 cm  
 telaio rinforzato  
 braccioli maggiorati estraibili in acciaio H 22 cm  
 sedile schienale rinforzati  
 imbottiture anatomiche maggiorate  
 VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu  
 ingombro lunghezza 90 cm  
 portata 250 kg



CND Y122103  
 RDM 54230  
 ISO

55W  
MAXI

12.21.03.003 carrozzina poltroncina per interni con WC bariatrica

55T  
MAXI

carrozzina poltroncina per interni bariatrica

4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno  
 schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 91 cm  
 gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza

CND Y122103  
 RDM 54329

56W  
MAXI

12.21.03.006 carrozzina rigida per interni reclinabile con WC bariatrica

56T  
MAXI

carrozzina rigida per interni reclinabile bariatrica

4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno  
 schienale reclinabile servoassistito imbottito H 55 tot 105 cm  
 poggiatesta elevabile pedane divise

CND Y122103  
 RDM 54355

57W  
MAXI

12.21.03.006  
 12.24.21.103 carrozzina rigida da transito reclinabile con WC bariatrica

57T  
MAXI

carrozzina rigida da transito reclinabile bariatrica

ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freni  
 ruote posteriori piroettanti 200 mm  
 schienale reclinabile servoassistito imbottito H 55 tot 105 cm  
 poggiatesta elevabile pedane divise



		55	56	57	MAXI	55	56	57	
	standard	ingombro				peso			profondità
L55	12.24.06.124	seduta 55	55	67	67	18	22	23	45
L60	12.24.06.124	seduta 60	60	72	72	18,5	22,5	23,5	47,5
L65	12.24.06.124	seduta 65	65	77	77	19	23	24	50
L70	12.24.06.124	seduta 70	70	82	82	19,5	23,5	24,5	50
L80	12.24.06.124	seduta 80	80	92	92	20,5	24,5	25,5	50



## MAXI

carrozzina rigida versione bariatrica serie CRC-92\_94\_95

caratteristiche comuni :  
 seduta di serie MAXI L 55-60-65-70-80 prof 45-47,5-50 cm  
 telaio rinforzato  
 braccioli maggiorati estraibili in acciaio H 22 cm  
 sedile schienale rinforzati  
 imbottiture anatomiche maggiorate  
 VTS tappezzeria PV ignifugo classe 11M blu  
 ingombro lunghezza 109 cm  
 portata 250 kg



CND Y122106  
 RDM 54539

94T  
MAXI

12.21.06.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta bariatrica

94W  
MAXI

12.21.06.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta bariatrica con WC  
 ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni  
 ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate  
 schienale reclinabile servoassistito H 55 totale 106 cm  
 poggiambracci elevabile pedane divise

CND Y122109  
 RDM 54503

92T  
MAXI

12.21.09.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore bariatrica

92W  
MAXI

12.21.09.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore bariatrica con WC

ruote anteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni  
 ruote posteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate  
 schienale reclinabile servoassistito H 55 totale 106 cm  
 poggiambracci elevabile pedane divise

			94	92	MAXI	94	92	
		standard	ingombro			peso		profondità
L55	12.24.06.124	seduta 55	77	77		29	29	45
L60	12.24.06.124	seduta 60	82	82		29,5	29,5	47,5
L65	12.24.06.124	seduta 65	87	87		30	30	50
L70	12.24.06.124	seduta 70	92	92		30,5	30,5	50
L80	12.24.06.124	seduta 80	102	102		31,5	31,5	50

CND Y122106  
 RDM 54539

95N  
MAXI

carrozzina rigida schienale fisso autospinta bariatrica

95NW  
MAXI

carrozzina rigida schienale fisso autospinta bariatrica con WC  
 ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni  
 ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate  
 gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza

CND Y122103  
 RDM 54367

95T  
MAXI

carrozzina rigida schienale fisso da transito bariatrica

95TW  
MAXI

carrozzina rigida schienale fisso da transito bariatrica con WC  
 ruote posteriori piene 300 mm con freni  
 ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate  
 gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza  
 aggiuntivi

310R - poggiambracci elevabile serie CRC

			95N	95T	MAXI	95N	95T	
		standard	ingombro			peso		profondità
L55	12.24.06.124	seduta 55	77	75		26	25	45
L60	12.24.06.124	seduta 60	82	80		26,5	25,5	47,5
L65	12.24.06.124	seduta 65	87	85		27	26	50
L70	12.24.06.124	seduta 70	92	90		27,5	26,5	50
L80	12.24.06.124	seduta 80	102	100		28,5	27,5	50

aggiuntivi

serie completa vedi personal kit prodotto



CND Y120609  
RDM 57796  
ISO

**R78IT**  
**Maxi**

12.06.09.009 deambulatore 4 ruote rollator portata 250 Kg

seduta L 50-55-60 cm e oltre  
rinforzi telaio forcelle e sedile  
ruote 200x32 mm ant piroettanti post unidirezionali

12.06.09.130 telaio facilmente pieghevole

12.06.09.009 freni a leva con blocco di stazionamento

12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 73-100 cm

12.06.09.106 sedile imbottito alta densità H 56 cm

appoggiaschiena imbottito regolabile in tre posizioni

rivestimento poggiaschiena in sky classe 11M

capiente cestino in nylon sotto il sedile

ingombro lunghezza 69 larghezza variabile in base alle misure portata 250 kg



a scelta  
standard

		ingombro	peso
L50	- seduta 50	64	7,6
L55	- seduta 55	70	10,0
L60	- seduta 60	75	10,1



aggiuntivi

ISO

377RM 12.06.09.124 appoggio antibrachiale rinforzato rollator R8IT H 95-110 cm



378RM 12.06.09.136 tavolo imbottito rinforzato incavo per rollator R8IT H 100-115 cm



372RM 12.06.09.124 ascellari e manubrio per rollator R78IT H 110-135 cm



377RSM 12.06.09.124 appoggio a stampella rinforzato per rollator R78IT H 85-105 cm

370R 12.06.09.133 ruote frizionate per rollator

371R 12.06.09.145 blocchi direzionali disinseribili per rollator

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg



## SCHEMA TECNICA

CND Y120609  
RDM 57848  
ISO

**73PRM  
MAXI**

12.06.09.003 deambulatore 4 ruote piroettanti portata 250 Kg

larghezza di serie L 50-55-60-65-70 cm  
rinforzi telaio



12.06.09.130 ruote 80 mm piroettanti 2 con freno  
12.06.09.109 telaio smontabile predisposto per kit appoggi  
base regolabile in altezza H 78-95 cm  
lunghezza di serie 45-55-62-72-82 cm  
portata 250 kg

**73BM  
MAXI  
73AM  
MAXI**

12.06.09.003 come sopra 2 ruote 2 puntali

portata 250 Kg

12.06.09.003 come sopra 4 puntali

portata 250 Kg

a scelta  
standard

ingombro

a scelta  
lunghezza

		larghezza	ingombro	lunghezza
L50	12.24.06.124	larghezza 50	50	45-55-62-72-82
L55	12.24.06.124	larghezza 55	55	45-55-62-72-82
L60	12.24.06.124	larghezza 60	60	45-55-62-72-82
L65	12.24.06.124	larghezza 65	65	45-55-62-72-82
L70	12.24.06.124	larghezza 70	70	45-55-62-72-82

aggiuntivi

variazione altezza

VDH-10

altezza telaio 68-85 cm

VDH+10

altezza telaio 88-105 cm

**KIT**

aggiuntivi

373M 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm rinforzato per deambulatore

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

372KM 12.06.09.124 kit ascellari-piantoni rinforzati H 112-145 cm e manubrio

377KM 12.06.09.124 kit antibrachiali-piantoni rinforzati regolabili H 98-131 cm

378KM 12.06.09.136 kit tavolo imbottito incavo e piantoni rinforzati H 104-137 cm

379KM 12.09.09.118 kit pettorale imbottito e piantoni rinforzati H 109-142 cm

376M 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva rinforzata per sostegno pelvico

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice

381 12.06.09.112 divisorio interno



VFI 12.06.09.009 freni a leva

