



CND Y122106
RDM 1152848
ISO

Prokid 12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera

seduta di serie L 28-31-34 prof 30-35 cm
fianchetti para-abiti sport
ruote posteriori pneus skin sport 500 mm
dischi copriraggi trasparenti
ruote anteriori 125 mm su forcelle regolabili
schienale fisso H 30-35 totale 70-75 cm
maniglie di spinta regolabili in altezza 70-90 cm
completa di aggiuntivi regolazione assetto
perni estrazione e regolazione ruote posteriori
seduta H ant 44-49-47-46 post 41-43-39-36 cm
ruote autospinta regolabili altezza e passo
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
ingombro lunghezza 90 cm
portata 125 kg



Prokid VS 12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera seduta variabile

versione come Prokid con variazioni :
seduta variabile regolabile L 30-32,5-35 profondità 30-35 cm



Prokid RC 12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera reclinabile

versione come Prokid con variazioni :
12.24.06.163 schienale reclinabile H 45 totale 85 cm angolo max 45°
ruotine antiribaltamento



a scelta

coppia ruote alluminio 550 mm anziché 500
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

VTT

VTI

		standard	profondità seduta	altezza schienale		distanza pedane	ingombro	peso	
					RC				RC
L28	12.24.06.121	seduta 28	30,0	30	45,0	17-37	42	9,8	11,0
L31	12.24.06.121	seduta 31	30,0	30	45,0	17-37	46	10	12,0
L34	12.24.06.121	seduta 34	35,0	35	45,0	17-37	50	10,2	13,0
		VS							
LV30-32-35		seduta variabile 30-32-35	30-35	35		17-37	50	11	-

assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post

D2 diametro ruote posteriori

D1 diametro ruote anteriori

	D2	H2		D1	H1
	500	36,0	39,5	41	43,5
	550	38,5	42,0	43,5	46,0

profondità seduta S

S 30,0 35,0

B 37,5 37,5

passo ruote B

37,5 37,5

39,5 39,5

aggiuntivi principali

310K	12.24.03.109	poggiambracci elevabile estraibile girevole
346F	-	bracciali flip-up ribaltabili aggiuntivi su para abiti
452	-	coperture PU piene antiforo anziché pneus
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard
338P	-	ruotina antiribaltamento girevole e piantone Dx o Sx
339	-	pedalino saltagrado e piantone Dx o Sx
385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
395	12.24.06.118	bracciali regolabili in altezza
367	12.24.06.109	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
357	12.24.06.145	divaricatore imbottito regolabile applicato al telaio

monoguida

359NL 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife-Prokid

a scelta

VCOL colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo



serie completa vedi personal kit prodotto



**103NP
KID**

12.21.06.036 carrozzina pediatrica pieghevole autospinta leggera

seduta di serie L 31-34 prof 35 cm
 ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
 ruote anteriori piroettanti 150 mm
 schienale fisso H 37 totale 88 cm
 struttura in acciaio a doppia crociera
 struttura leggera
 braccioli desk ribaltabili H 21 cm
 pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
 pedalini saltagradini
 seduta H ant 51 post 48 cm
 VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM
 ingombro lunghezza 100 cm
 portata 125 kg



		standard	ingombro	peso
L31	12.24.06.121	seduta 31	39	15,8
L34	12.24.06.121	seduta 34	44	16

**aggiuntivi**

310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole
336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337	12.24.21.106	perni estrazione rapida con ruotine appoggio
332	12.24.21.109	ruote autospinta regolabili altezza e passo
333	12.24.21.112	ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili
338	-	ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole
445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP	-	ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica
481NP	-	ruote metallo 550 pneus anzichè plastica 600 mm
482NP	-	ruote metallo 500 pneus anzichè plastica 600 mm
485	-	ruote anteriori diametro alternativo a serie
422NP	-	ruote country 600 mm pneus per NP
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus

**monoguida**

359NP	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP
-------	--------------	--

freni accompagnatore

340NP	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm
-------	---	--

**aggiuntivi principali**

385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
395	12.24.06.118	braccioli regolabili in altezza
367	12.24.06.109	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
357	12.24.06.145	divaricatore imbottito regolabile applicato al telaio

serie completa vedi personal kit prodotto

**a scelta**

VTT	VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI	VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

VCOL	telaio di serie colore rosso a richiesta blu-nero
------	---



VCOL	tappezzeria colore di serie azzurro colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
------	---



CND Y180918
RDM 1167312
ISO

B3 KID

18.09.18.012
18.09.18.235

seggione polifunzionale basculante pediatrico

seduta di serie L 26-30-35 cm
sedile basculante 0-32° H ant 51-62 post 50-40 cm
schienale basculante indipendente H 45 cm
maniglione di spinta abbattibile regolabile H 90-105 cm
fiancate estraibili regolabili larghezza 0+4 cm
sedile anatomico profondità regolabile 30-35 cm
braccioli regolabili altezza H 13-27 cm
struttura in acciaio servoassistenza con molle a gas
ruote posteriori in alluminio piene 300 mm con freni
perni estrazione rapida ruote posteriori
ruote anteriori piroettanti 150 mm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM
ingombro lunghezza 85 cm
portata 125 kg



CND Y180918
RDM 1167311
ISO

B5 KID

18.09.18.012
18.09.18.235

seggione polifunzionale basculante pediatrico ad autospinta

versione come B3KID con variazione:
ruote posteriori alluminio piene 500 mm con freni

**standard****ingombro****peso**

			B5	B3	KID	B5	B3
L26	12.24.06.121	seduta 26	48	40		30	28,0
L30	12.24.06.121	seduta 30	52	44		28	29,0
L35	12.24.06.121	seduta 35	57	49		27	25,0

a scelta**VTT**

- VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM
a scelta colore microforato blu-nero-verde-arancione

**VTI**

- VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

**TENS**

- TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro

SSR

- SSR schienale anatomico supporto rigido

**aggiuntivi****310SK**

18.09.18.220

poggiagambe elevabile estraibile girevole CPO KID

**aggiuntivi principali****385**

18.09.18.217

pedana unica estraibile

395

12.24.06.118

braccioli regolabili in altezza

358

12.24.06.112

poggiatesta regolabile

367

12.24.06.109

cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)

356

12.24.06.106

divaricatore imbottito regolabile altezza profondità



serie completa vedi personal kit prodotto

VCOL

telaio di serie colore nero a richiesta rosso-blu



CND Y122103
RDM 54230
ISO

**55W
KID**

12.21.03.003 carrozzina pediatrica rigida per interni con WC

seduta con WC L 30-35 prof 35 cm H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 20 cm
schienale fisso imbottito H 40 tot 85 cm
pedane divise ribaltabili estraibili regolabili in altezza
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 125 kg



**55T
KID**

versione come 55W KID senza WC



CND Y122103
RDM 54329

**56W
KID**

12.21.03.006 carrozzina pediatrica rigida per interni reclinabile con WC

seduta con WC L 30-35 prof 45 H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 20 cm
schienale reclinabile imbottito H 50 tot 95 cm
poggiatesta elevabile pedane divise
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 85 cm
portata 125 kg



**56T
KID**

versione come 56 W KID senza WC



RDM 54355
12.21.03.006
12.24.21.103

**57W
KID**

carrozzina pediatrica rigida per esterni reclinabile con WC

versione come 56W con variazione:
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm

**57T
KID**

versione come 57W senza WC



standard	ingombro				peso		
	55	56	57	KID	55	56	57
seduta 30	45	45	45		14	15	19
seduta 35	50	50	50		14.5	16	20

CND Y122106
RDM 54539

**94T
KID**

12.21.06.006 carrozzina pediatrica rigida reclinabile autospinta

**94W
KID**

12.21.06.003 carrozzina pediatrica rigida reclinabile autospinta con WC

seduta L 30-35 prof 35 cm H 50 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli estraibili in acciaio H 20 cm
schienale reclinabile imbottito H 50 tot 95 cm
poggiatesta elevabile pedane divise
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 100 cm
portata 125 kg



	94	KID	94
standard	ingombro		peso
seduta 30	52		21
seduta 35	57		20

aggiuntivi principali

385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
395	12.24.06.118	braccioli regolabili in altezza
358	12.24.06.112	poggiatesta regolabile
367	12.24.06.109	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
356	12.24.06.106	divaricatore imbottito regolabile altezza profondità

serie completa vedi personal kit prodotto

VCOL telaio di serie colore rosso a richiesta blu-nero



VCOL tappezzeria colore di serie azzurro
colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



CND Y180999
RDM 1162307
ISO

54 KID

18.09.18.003 sedia seggiolone pediatrico

seduta scelta larghezza 28-33-37 cm
18.09.18.136 altezza seduta regolabile 40-65 cm
18.09.18.145 braccioli regolabili profondità-altezza H 18-25 cm
seduta profondità 30-35-40 regolabile progressivo
18.09.18.127 schienale imbottito regolabile H 30-45 cm
4 ruote 80 mm piroettanti 2 con freno
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM
ingombro lunghezza 50 cm
portata 125 kg

**54F
KID**

18.09.18.003 versione come 54 KID su base fissa

		standard	ingombro	peso
L28	12.24.06.121	seduta 28	38	11,5
L33	12.24.06.121	seduta 33	42	12
L37	12.24.06.121	seduta 37	47	12,5

aggiuntivi

WC	-	sedile con vaschetta WC estraibile e tappo
385RH	18.09.18.142	pedana unica ribaltabile regolabile distanza 28-40 cm
309FH	18.09.18.130	pedane divise con flessioestensione regolabili altezza
399	18.09.18.109	cinturini fermapièdi
399T	18.09.18.109	cinturini fermatallon
316F	18.09.18.139	fascia poggia polpacci
318K	18.09.18.140	poggia gambe a contenimento laterale
VSSA	18.09.18.133	sedile e schienale asportabili
363R	18.09.18.121	schienale poggiatesta estraibile regolabile H 25-35 cm
358	18.09.18.121	poggiatesta regolabile
368R	18.09.18.124	poggiatesta ad alette parietali regolabili

367	18.09.18.118	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
356	18.09.18.112	divaricatore imbottito regolabile altezza profondità
398	12.24.06.127	imbottitura lato interno fiancate

390	18.09.18.103	cinghia pelvica imbottita in PVC
391	18.09.18.106	bretellaggio pettorale imbottito in PVC

355	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi
353	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB	-	imbottitura completa tavolo
IMBR	-	imbottitura superiore tavolo rimovibile con strap

VCOL	telaio di serie colore rosso a richiesta blu-nero
------	---

VCOL	tappezzeria colore di serie azzurro
VCOL	colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige

